

CENÍK KOTLŮ 2016

platnost od 1. 12. 2015

Automatické kotle určené pro spalování uhlí - 4. třída				
Typ výrobku		Objednací kód	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
BENEKOV C 16 Economix zásobník 330 l, EM 250 jmenovitý výkon 19 kW		111800401 pravý 111800402 levý	66.990,--	81.058,--
BENEKOV C 26 Economix zásobník 330 l, EM 250 jmenovitý výkon 25 kW		111900401 pravý 111900402 levý	73.990,--	89.528,--
BENEKOV C 51 Economix zásobník 530 l, EM 250 jmenovitý výkon 49 kW		112000401 pravý 112000402 levý	114.990,--	139.138,--
BENEKOV C 16 PREMIUM zásobník 330 l, Climatix Premium jmenovitý výkon 19 kW		111800501 pravý 111800502 levý	75.490,--	91.343,--
BENEKOV C 26 PREMIUM zásobník 330 l, Climatix Premium jmenovitý výkon 25 kW		111900501 pravý 111900502 levý	82.490,--	99.813,--
BENEKOV C 51 PREMIUM zásobník 530 l, Climatix Premium jmenovitý výkon 49 kW		112000501 pravý 112000502 levý	123.490,--	149.423,--
BENEKOV C 16 EXCLUSIVE zásobník 330 l, Climatix 2 jmenovitý výkon 19 kW		111800301 pravý 111800302 levý	84.900,--	102.729,--
BENEKOV C 26 EXCLUSIVE zásobník 330 l, Climatix 2 jmenovitý výkon 25 kW		111900301 pravý 111900302 levý	94.900,--	114.829,--
BENEKOV C 51 EXCLUSIVE zásobník 530 l, Climatix 2 jmenovitý výkon 49 kW		112000301 pravý 112000302 levý	129.000,--	156.090,--

BENEKOV C 100 Zásobník 500 l, Climatix 2 Hořák s otočným roštem, odtah spalin, Jmenovitý výkon 99 kW		112100011 pravý 112100012 levý	219.000,--	264.990,--
BENEKOV B 14 Economix Zásobník 120 litrů, EM 800 Jmenovitý výkon 14 kW, 3. třída		114000411 pravý 114000412 levý	49.990,--	60.488,--
BENEKOV B 14 PREMIUM Zásobník 120 litrů, Climatix Premium Jmenovitý výkon 14 kW, 3. třída		114000501 pravý 114000502 levý	58.490,--	70.773,--



Univerzální automatické kotle určené pro spalování uhlí a dřevních pelet - 5. třída



BENEKOV C 27 PREMIUM zásobník 330 l, Climatix Premium jmenovitý výkon 25 kW		114100501 pravý 114100502 levý	89.990,--	108.888,--
BENEKOV C 27 EXCLUSIVE zásobník 330 l, Climatix 2 jmenovitý výkon 25 kW		114100301 pravý 114100302 levý	99.990,--	120.988,--



Automatické kotle určené pro spalování dřevních pelet - 5. třída


BENEKOV B 14 P - PREMIUM zásobník 180 l, Climatix Premium jmenovitý výkon 14 kW		134000501 pravý 134000502 levý	59.990,--	72.588,--
BENEKOV C 16 P - PREMIUM zásobník 320 l, Climatix Premium jmenovitý výkon 20 kW		131800501 pravý 131800502 levý	75.490,--	91.343,--
BENEKOV C 26 P - PREMIUM zásobník 320 l, Climatix Premium jmenovitý výkon 25 kW		131900501 pravý 131900502 levý	82.490,--	99.813,--
BENEKOV C 51 P - PREMIUM zásobník 510 l, Climatix Premium jmenovitý výkon 49 kW		132000501 pravý 132000502 levý	123.490,--	149.423,--
BENEKOV C 16 P - EXCLUSIVE zásobník 320 l, Climatix 2 jmenovitý výkon 20 kW		131800301 pravý 131800302 levý	84.900,--	102.729,--
BENEKOV C 26 P - EXCLUSIVE zásobník 320 l, Climatix 2 jmenovitý výkon 25 kW		131900301 pravý 131900302 levý	94.900,--	114.829,--
BENEKOV C 51 P - EXCLUSIVE zásobník 510 l, Climatix 2 jmenovitý výkon 49 kW		132000301 pravý 132000302 levý	129.000,--	156.090,--
BENEKOV R 16 zásobník 250 l, Climatix 2, AZ, AČV,odtah spalin, lambda sonda, jmenovitý výkon 20 kW		130900301 pravý 130900302 levý	115.000,--	139.150,--
BENEKOV R 26 zásobník 250 l, Climatix 2, AZ, AČV,odtah spalin, lambda sonda, jmenovitý výkon 25 kW		131000301 pravý 131000302 levý	123.000,--	148.830,--
BENEKOV R 51 zásobník 430 l, Climatix 2, AZ, AČV,odtah spalin, lambda sonda jmenovitý výkon 49 kW		131100301 pravý 131100302 levý	165.000,--	199.650,--
BENEKOV R 100 zásobník 500 l, Climatix 2, AZ, AČV,odtah spalin, lambda sonda jmenovitý výkon 99 kW (nesplňuje podmínky Ekodesignu)		131200001 pravý 131200002 levý	260.000,--	314.600,--

Přídavné zařízení ke kotlům BENEKOV				
Zařízení využitelné u všech modelů kotlů do 50 kW				
Prodloužení podavače o 1 metr		-----	3.000,--	3.630,--
Set ND1 pro čištění výměníku a odpopelňovače		441300100	7.180,--	8.688,--
Záložní zdroj BN 120 S bez baterie		55299	5.600,--	6.776,--
Záložní zdroj BN 240 S bez baterie		55300	5.990,--	7.248,--
Záložní zdroj BN 240 S2 DUO s baterií - 60W/3h		55301	7.840,--	9.486,--
Záložní zdroj BN 240 S5 DUO s baterií - 60W/12h		55302	10.560,--	12.778,--
Záložní zdroj BN 500 S bez baterie		55303	7.520,--	9.099,--
Prodloužení kabeláže o 2 m		1119332303	1.700,--	2.057,--

Prodloužení kabeláže o 3 m		1119332304	2.200,--	2.662,--
Prodloužení kabeláže o 5 m		1119332305	3.200,--	3.872,--
Sestava čističe R16 využitelné pro C16, R16, včetně pohonu		1309436400 pravý 1309436500 levý	9.900,--	11.979,--
Sestava čističe R26 využitelné pro C26, R26 včetně pohonu		1310435400 pravý 1310436000 levý	9.900,--	11.979,--
Sestava čističe R51 využitelné pro C51, R51 včetně pohonu		1311436800 pravý 1311437800 levý	10.900,--	13.189,--
Sestava odpopelňovače R26 - využitelné C16, C26, R16, R26 bez pohonu		1310438900 pravý 1310452000 levý	9.500,--	11.495,--
Sestava odpopelňovače R51 - využitelné pro C51, R51, bez pohonu		1311440000 pravý 1311452100 levý	10.900,--	13.189,--
Zařízení využitelné u modelů C řada EXCLUSIVE				
Kyslíkový senzor - komplet		1309325002	5.900,--	7.139,--

Obrázkový ceník doporučených armatur v zapojeních s řídicí jednotkou Siemens Climatix 2 a Climatix Premium - 2015

Typ doporučené armatury		Objednávací kód	Cena bez DPH
Zapojení č. 9, 10, 11, 12, 13, 14 v Technických podkladech k instalacím kotlů BENEKOV			
Čidla Siemens			
	armatura B1, B12 příložné čidlo QAD 36/101 (NTC 10 kΩ/ 25°C) teplotní rozsah -30 až 125°C, 6 s délka kabelu až 120 m při použitém průřezu Cu 1,5 mm ²	51105	570,00
	armatura B3, B4, B41, B10 jímkové čidlo QAZ 36.522/109 (NTC 10 kΩ/ 25°C) teplotní rozsah 0 až 95°C, 30 s, délka kabelu čidla 2 m délka kabelu až 120 m při použitém průřezu Cu 1,5 mm ²	55133	280,00
	armatura B9 venkovní čidlo QAC 34/101 (NTC 1 kΩ) teplotní rozsah -50 až 70°C, 12 min., krytí IP 54 délka kabelu až 120 m při použitém průřezu Cu 1,5 mm ²	51118	400,00
Armatury Y1, Y5, Y7 - třicestné regulační směš. ventily Siemens			
	armatura do výkonu kotle 15 kW DN 20, kv = 4,0 m ³ /h, SXP45.20-4/DC pohon SSB61, 24V AC/DC , řízení 0-10V DC, 75 s připojovací kabel 1,5 m	51100	3422,00
	armatura do výkonu kotle 25 kW DN 25, kv = 6,3 m ³ /h, SXP45.25-6,3/DC pohon SSB61, 24V AC/DC , řízení 0-10V DC, 75 s připojovací kabel 1,5 m	51184	4045,00
	armatura do výkonu kotle 50 kW DN 32, kv = 16 m ³ /h, VXP45.32-16 + pohon SSC61 , 24V AC/DC , řízení 0-10V DC, 75 s bez připojovacího kabelu Celková základní cena 8192,00 Kč bez DPH	79598 51181	4088,00 4104,00
	armatura do výkonu kotle 100 kW DN 40, kv = 25 m ³ /h, VXP45.40-25 + pohon SSC61 , 24V AC/DC , řízení 0-10V DC, 75 s bez připojovacího kabelu Celková základní cena 9386,00 Kč bez DPH	79599 51181	5282,00 4104,00

Typ doporučené armatury		Objednávací kód	Cena bez DPH
Armatura Y1 - čtyřcestné regulační směšovací ventily Regulus			
	armatura do výkonu kotle 25 kW DN 25, kv = 12 m3/h, LK841	79601	1030,00
	armatura do výkonu kotle 50 kW DN 32, kv = 15 m3/h, LK841	79602	1120,00
	Pohon PROMIX AVC10Y pro čtyřcestný ventil LK841 pohon, 24V AC/DC , řízení 0-10V DC , 60 - 120 s připojovací kabel 2 m	79762	3770,00
Armatury Y7 - třícestné termostatické ventily Regulus pro Climatix Premium			
	armatura do výkonu kotle 25 kW DN 25, kv = 6,2 m3/h, 55°C, TSV3B	79508	1250,00
	armatura do výkonu kotle 50 kW DN 32, kv = 7 m3/h, 55°C, TSV5B	79510	1570,00
Kompaktní směšovací uzel pro regulaci topného okruhu Siemens			
	směšovací uzel SUG4/SSB61 obsahuje: - reg. směš. ventil DN 20, VXP45.20-4/DC kv = 4 m3/h - pohon SSB61, 24V AC/DC , řízení 0-10V DC , 75 s - čerpadlo Grundfos ALPHA 2 15-60 - 2x kulový ventil DN 20 - jímku pro čidlo - zpětnou klapku - izolaci zpětného potrubí - strana topných okruhů je opatřena dvojicí převlečných matic	79752	14390,00
Rozdělovač topných okruhů			
	rozdělovač topných okruhů pro 2 směšovací uzly SUG, ROZS-2SUG	79754	4099,00
	rozdělovač topných okruhů pro 3 směšovací uzly SUG, ROZS-3SUG	79755	6149,00

Typ doporučené armatury		Objednávací kód	Cena bez DPH
Rozšiřující modul POL 638.70 pro 4 směšovací topné okruhy			
	rozváděč rozšiřujícího modulu pro Climatix umožňuje ovládat další 4 směšované topné okruhy	1120442800	18400,00
Pokojové termostaty a prostorové přístroje			
	armatura H1, H3 pokojev termostat REV24DC	51109	2290,00
	armatura H1, H3 bezdrátov pokojov termostat REV24RFDC/SET	51110	4550,00
	armatura A6, A7 prostorov přístroj POL 822.70	51195	2290,00
Čerpadla			
	armatura Q1, Q3 čerpadlo primárního okruhu a ohříváče TV Grundfos UPS 25-40 (do 25 kW)	79509	2500,00
	armatura Q1, čerpadlo primárního okruhu Grundfos UPS 25-65 (do 40 kW)	79511	2700,00
	armatura Q1, Q2, Q6 čerpadlo primárního i topného okruhu Grundfos ALPHA 2 32-60 (do 50 kW)	79865	8900,00
	armatura Q1, Q2 čerpadlo primárního i topného okruhu Grundfos Magna1 32-80 (do 100 kW)	79753	17010,00
	armatura Q2, Q6 čerpadla topných okruhů Grundfos ALPHA2 25-40 (do 25 kW)	79513	5500,00
	armatura Q2, Q6 čerpadla topných okruhů Grundfos ALPHA2 25-60 (do 40 kW)	79516	6100,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Platnost cen je od 1.1.2015

Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny v průběhu roku bez předchozího upozornění.

Obrázkový ceník doporučených armatur v zapojeních s řídicí jednotkou BENEKOV EM 250 - 2015

Typ doporučené armatury		Objednávací kód	Cena bez DPH
Zapojení č. 3, 4, 5 v Technických podkladech k instalacím kotlů BENEKOV			
Armatura 10 - třicestné termostatické ventily Regulus			
	armatura do výkonu kotle 25 kW DN 25, kv = 6,2 m3/h, 55°C, TSV3B BN	79508	1250,00
	armatura do výkonu kotle 50 kW DN 32, kv = 7 m3/h, 55°C, TSV5B BN	79510	1570,00
Armatura 11, 12 - čerpadlo primárního okruhu a TV			
	armatura do výkonu kotle 25 kW čerpadlo primárního okruhu a ohřivače TV Grundfos UPS 25-40	79509	2500,00
	armatura do výkonu kotle 40 kW čerpadlo primárního okruhu Grundfos UPS 25-65	79511	2700,00
	armatura do výkonu kotle 50 kW čerpadlo primárního i topného okruhu Grundfos ALPHA 2 32-60	79865	8900,00
Armatura 16 - regulátor prostorové teploty REV34DC			
	Pokojevý termostat REV34DC PI regulátor řídí dle pokojové teploty čerpadlo topného okruhu a třicestný směšovací ventil v SUG4/SSB31.1	51113	3850,00
Armatura 17 - směšovací uzel Siemens SUG4/SSB31.1			
	směšovací uzel SUG4/SSB31.1 obsahuje: - reg. směš. ventil VXP45-20-4, DN 20, kv = 4 m3/h - pohon SSB31.1, 230V AC, třibodové řízení , 150 s - čerpadlo Grundfos ALPHA 2 15-60 - 2x kulový ventil DN 20 - jímku pro čidlo - zpětnou klapku - izolaci zpětného potrubí - strana topných okruhů je opatřena dvojicí převlečných matic vše na fixačním plechu	79514	14709,00
Rozdělovač topných okruhů pro zapojení č.5			
	rozdělovač topných okruhů pro 2 směšovací uzly SUG, ROZS-2SUG	79754	4099,00
Armatura 18 - modul BN spolupracující s REV34DC			
	Propojující modul mezi PI regulátorem REV34DC a řídicí jednotkou BENEKOV EM 250 umožňující řídit čerpadlo v primárním okruhu	55235	1400,00

Typ doporučené armatury		Objednávací kód	Cena bez DPH
Zapojení č. 6 v Technických podkladech k instalacím kotlů BENEKOV			
Armatura 9 - pokojový termostat ecoSTER 200 BN			
	pokojevý termostat ecoSTER 200 BN umožňující navíc dálkové ovládání kotle	51176	1990,00
Armatura 19 - čerpadlo otopného systému			
	armatura do výkonu kotle 25 kW čerpadlo topného okruhu Grundfos ALPHA2 25-40	79513	5500,00
	armatura do výkonu kotle 40 kW čerpadlo topného okruhu Grundfos ALPHA2 25-60	79516	6100,00
	armatura do výkonu kotle 50 kW čerpadlo topného okruhu Grundfos ALPHA2 32-60	79865	8900,00
Armatura 20, 20a - čtyřcestné regulační směšovací ventily Regulus			
	armatura do výkonu kotle 25 kW DN 25, kv = 12 m ³ /h, LK841	79601	1030,00
	armatura do výkonu kotle 50 kW DN 32, kv = 15 m ³ /h, LK841	79602	1120,00
	Pohon PROMIX AVC05 pro čtyřcestný ventil LK841 pohon, 24V AC, tříbodové řízení, 120 s připojovací kabel 2 m	79600	2720,00
Armatura 21 - ekvitermní regulace ADEX Comfort BN s modulem BN			
	Ekvitermní regulace ADEX Confort BN s modulem BN obsahuje: - modul BN - tři odporová teplotní čidla, 2 kΩ/25°C - 2,9 kΩ/80°C, délka kabelu čidla 1,8 m - síťovou šňůru FLEXO 2,2 m	51193	5250,00
Armatura 22 - venkovní čidlo ADEX BN			
	venkovní čidlo ADEX BN bez kabelu, 1,6 kΩ/ 0°C teplotní rozsah -30 až 80°C	51194	350,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Platnost cen je od 1.1.2015

Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny v průběhu roku bez předchozího upozornění

CENÍK 2016

Sety pro přestavbu kotlů

Vodou nechlazené podstavce

Obj. kód	Název	Výkon hořáku (kW)	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
112900001	Set pro přestavbu kotle Dakon FB20 4 čl. - pravý	15	35.900,00	43.439,00
112900002	Set pro přestavbu kotle Dakon FB20 4 čl. - levý	15	35.900,00	43.439,00
112900003	Set pro přestavbu kotle Dakon FB26 5 čl. - pravý	20	35.900,00	43.439,00
112900004	Set pro přestavbu kotle Dakon FB26 5 čl. - levý	20	35.900,00	43.439,00
112900005	Set pro přestavbu kotle Dakon FB32 6 čl. - pravý	25	35.900,00	43.439,00
112900006	Set pro přestavbu kotle Dakon FB32 6 čl. - levý	25	35.900,00	43.439,00
112900007	Set pro přestavbu kotle Dakon FB36 7 čl. - pravý	30	38.900,00	47.069,00
112900008	Set pro přestavbu kotle Dakon FB36 7 čl. - levý	30	38.900,00	47.069,00
112900009	Set pro přestavbu kotle Dakon FB42 8 čl. - pravý	35	38.900,00	47.069,00
112900010	Set pro přestavbu kotle Dakon FB42 8 čl. - levý	35	38.900,00	47.069,00
112900011	Set pro přestavbu kotle Viadrus U22, U26 4 čl.- pravý	15	35.900,00	43.439,00
112900012	Set pro přestavbu kotle Viadrus U22, U26 4 čl.- levý	15	35.900,00	43.439,00
112900013	Set pro přestavbu kotle Viadrus U22, U26 5 čl.- pravý	20	35.900,00	43.439,00
112900014	Set pro přestavbu kotle Viadrus U22, U26 5 čl.- levý	20	35.900,00	43.439,00
112900015	Set pro přestavbu kotle Viadrus U22, U26 6 čl.- pravý	25	35.900,00	43.439,00
112900016	Set pro přestavbu kotle Viadrus U22, U26 6 čl.- levý	25	35.900,00	43.439,00
112900017	Set pro přestavbu kotle Viadrus U22, U26 7 čl.- pravý	30	38.900,00	47.069,00
112900018	Set pro přestavbu kotle Viadrus U22, U26 7 čl.- levý	30	38.900,00	47.069,00
112900019	Set pro přestavbu kotle Viadrus U22 8 čl.- pravý	35	38.900,00	47.069,00
112900020	Set pro přestavbu kotle Viadrus U22 8 čl.- levý	35	38.900,00	47.069,00
112900021	Set pro přestavbu kotle Viadrus U22 9 čl., U26 8 čl.- pravý	40	38.900,00	47.069,00
112900022	Set pro přestavbu kotle Viadrus U22 9 čl., U 26 8 čl.- levý	40	38.900,00	47.069,00
112900023	Set pro přestavbu kotle Viadrus U22 10 čl., U26 9 čl.-pravý	45	43.900,00	53.119,00
112900024	Set pro přestavbu kotle Viadrus U22 10 čl., U 26 9 čl.- levý	45	43.900,00	53.119,00
112900025	Set pro přestavbu kotle Viadrus U26 10 čl.- pravý	45	43.900,00	53.119,00
112900026	Set pro přestavbu kotle Viadrus U26 10 čl.- levý	45	43.900,00	53.119,00

CENÍK 2016

Sety pro přestavbu kotlů Vodou chlazené podstavce

Obj. kód	Název	Výkon hořáku (kW)	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
112900027	Set pro přestavbu kotle Viadrus U22 4čl.	15	36.900,00	44.649,00
112900029	Set pro přestavbu kotle Viadrus U22 5čl.	20	36.900,00	44.649,00
112900031	Set pro přestavbu kotle Viadrus U22 6čl.	25	36.900,00	44.649,00
112900033	Set pro přestavbu kotle Viadrus U22 7čl.	30	39.900,00	48.279,00
112900035	Set pro přestavbu kotle Viadrus U22 8 čl.	35	39.900,00	48.279,00
112900037	Set pro přestavbu kotle Viadrus U22 9 čl.	40	39.900,00	48.279,00
112900039	Set pro přestavbu kotle Viadrus U22 10 čl.	45	44.900,00	54.329,00

Obj. kód	Název	Výkon hořáku (kW)	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
112900028	Set pro přestavbu kotle Viadrus U26 4čl.	15	36.900,00	44.649,00
112900030	Set pro přestavbu kotle Viadrus U26 5čl.	20	36.900,00	44.649,00
112900032	Set pro přestavbu kotle Viadrus U26 6čl.	25	36.900,00	44.649,00
112900034	Set pro přestavbu kotle Viadrus U26 7čl.	30	39.900,00	48.279,00
112900036	Set pro přestavbu kotle Viadrus U26 8čl.	35	39.900,00	48.279,00
112900038	Set pro přestavbu kotle Viadrus U26 9čl.	40	39.900,00	48.279,00
112900040	Set pro přestavbu kotle Viadrus U26 10čl.	45	44.900,00	54.329,00

BENEKOV ŘADA S

BENEKOV S 16

Objednací kod	Název výrobku	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
Základní modul			
132300301 Podavač napravo	Kotel BENEKOV S 16, jmenovitý výkon 19 kW kotlové těleso, řídicí jednotka Siemens Climatix s dálkovým přístupem, lambda sonda, automatické čištění výměníku, podávání do kotle S 16, hořák 20 kW, turniket, termostatický ventil, odtahový ventilátor	100.000,--	121.000,--
132300302 Podavač nalevo			
Podávací zařízení ze zásobníku paliva			
1513322700	Míchadlo + podávání pro 749 l zásobník = 1 metr	53.500,--	64.735,--
1399003	Míchadlo + podávání pro 749 l zásobník = 2 metry	58.500,--	70.785,--
1399004	Míchadlo + podávání pro 749 l zásobník = 3 metry	63.500,--	76.835,--
1513323700	Míchadlo + podávání pro 2700 l zásobník = 1,4 metru	55.500,--	67.155,--
1399005	Míchadlo + podávání pro 2700 l zásobník = 2,4 metru	60.500,--	73.205,--
1399006	Míchadlo + podávání pro 2700 l zásobník = 3,4 metru	65.500,--	79.255,--
Zásobníky paliva			
1513295800	S 25 – základní modul zásobníku obsah 740 litrů	15.900,--	19.239,--
1513295900	S 25 – nádstavbový modul zásobníku obsah 500 litrů	6.500,--	7.865,--
1513297800	S 25 – základní modul zásobníku obsah 2700 litrů	29.000,--	35.090,--
1513299100	S 25 – nádstavbový modul zásobníku obsah 1300 litrů	7.500,--	9.075,--
Přídavné zařízení			
3001231300	Automatické zapalování R 15 - pravý kotel	11.681,--	14.134,--
3001231400	Automatické zapalování R 15 - levý kotel		
3002272600	Odpopelňovač 40 litrů	8.320,--	10.066,--

BENEKOV S 26

Objednáací kod	Název výrobku	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
Základní modul			
131300301 Podavač napravo	Kotel BENEKOV S 26, jmenovitý výkon 25 kW kotlové těleso, řídicí jednotka Siemens Climatix s dálkovým přístupem, lambda sonda, automatické čištění výměníku, podávání do kotle S 26, hořák 25 kW, turniket, termostatický ventil, odtahový ventilátor	105.000,--	127.050,--
131300302 Podavač nalevo			
Podávací zařízení ze zásobníku paliva			
1513322700	Míchadlo + podávání pro 749 l zásobník = 1 metr	53.500,--	64.735,--
1399003	Míchadlo + podávání pro 749 l zásobník = 2 metry	58.500,--	70.785,--
1399004	Míchadlo + podávání pro 749 l zásobník = 3 metry	63.500,--	76.835,--
1513323700	Míchadlo + podávání pro 2700 l zásobník = 1,4 metru	55.500,--	67.155,--
1399005	Míchadlo + podávání pro 2700 l zásobník = 2,4 metru	60.500,--	73.205,--
1399006	Míchadlo + podávání pro 2700 l zásobník = 3,4 metru	65.500,--	79.255,--
Zásobníky paliva			
1513295800	S 25 – základní modul zásobníku obsah 740 litrů	15.900,--	19.239,--
1513295900	S 25 – nádstavbový modul zásobníku obsah 500 litrů	6.500,--	7.865,--
1513297800	S 25 – základní modul zásobníku obsah 2700 litrů	29.000,--	35.090,--
1513299100	S 25 – nádstavbový modul zásobníku obsah 1300 litrů	7.500,--	9.075,--
Přídavné zařízení			
3001231300	Automatické zapalování R 15 - pravý kotel	11.681,--	14.134,--
3001231400	Automatické zapalování R 15 - levý kotel		
3002272600	Odpopelňovač 40 litrů	8.320,--	10.066,--

BENEKOV S 51

Objednáací kod	Název výrobku	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
Základní modul			
131400301 Podavač napravo	Kotel BENEKOV S 51, jmenovitý výkon 49 kW kotlové těleso, řídicí jednotka Siemens Climatix s dálkovým přístupem, lambda sonda, automatické čištění výměníku, podávání do kotle S 51, hořák 49 kW, turniket, termostatický ventil, odtahový ventilátor	155.000,--	187.550,--
131400302 Podavač nalevo			
Podávací zařízení ze zásobníku paliva			
1499003	Míchadlo + podávání ze zásobníku = 2 metry	59.900,--	72.479,--
1499004	Míchadlo + podávání ze zásobníku = 3 metry	66.900,--	80.949,--
1499005	Míchadlo + podávání ze zásobníku = 4 metry	73.900,--	89.419,--
Zásobníky paliva			
1514295000	S 50 – základní zásobník 4000 l, včetně víka	34.500,-	41.745,--
1514299000	S 50 – přídatný modul zásobníku 2000 l	8.000,--	9.680,--
Přídavné zařízení			
3001286900	Automatické zapalování S 50	11.681,--	14.134,--
3002312400	Odpopelňovač 80 litrů pro S 50	10.000,--	12.100,--

BENEKOV S 100

Objednací kod	Název výrobku	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
Základní modul			
131500301 Podavač napravo	Kotel BENEKOV S 100, jmenovitý výkon 99 kW kotlové těleso, řídicí jednotka Siemens Climatix s dálkovým přístupem, lambda sonda, automatické čištění výměníku, podávání do kotle S 100, hořák 99 kW, turniket, termostatický ventil, odtahový ventilátor	240.000,--	288.000,--
131500302 Podavač nalevo			
Podávací zařízení ze zásobníku paliva			
1499003	Míchadlo + podávání ze zásobníku = 2 metry	59.900,--	71.880,--
1499004	Míchadlo + podávání ze zásobníku = 3 metry	66.900,--	80.280,--
1499005	Míchadlo + podávání ze zásobníku = 4 metry	73.900,--	88.680,--
Zásobníky paliva			
1514295000	S 50 – základní zásobník 4000 l, včetně víka	34.500,-	41.400,--
1514299000	S 50 – přídatný modul zásobníku 2000 l	8.000,--	9.600,--
Přídavné zařízení			
3001286900	Automatické zapalování S 50	11.681,--	14.017,--

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny v průběhu roku bez předchozího upozornění